Lake 2



Wassertechnik J. Roßkothen oHG

Hammer Str. 84 • D-45772 Mari • Phone: 449 2385 2561 + 2562

International www.rosakothari-mari.ga e amail wassarsonnik@rosakothari-mari.ga

Wassertechnik J. Roßkothen oHG - Hammer Str. 84 - D-45772 Marl

monte mare Bedburg Betriebs GmbH Monte-Mare-Weg 1 50181 Bedburg / Erft

ANGEBOT

Nummer: 2015-0013941 Datum: 11.08.2015 Kunde: D50181

Bearbeiter: Thomas Roßkothen

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir danken für Ihre Anfrage und bieten Ihnen gemaß unseren allgemeinen Lieferungs- und Zahlungsbedingungen freibleibend an:

os.	Art.Nr.	Menge Bezeichnung	E-Preis €	G-Preis €	S		
		Angebot Einstiegstreppe	N 40474	<u> </u>			
		Die Ausführung der Treppe entspricht der DIN EN 13451-2. Abweichend von der Norm wird jedoch eine Stufenbreite von 800 mm verwendet, da man sich bei den dann näher beieinanderliegenden Handläufen besser beidseitig gleichzeitig abstützen kann und mehr Sicherheit hat. Diese zusätzliche Sicherheit bei schmaleren Stufen wird in der gerade laufenden Überarbeitung der DIN EN 13451-2 berücksichtigt werden, indem für Schwimmbadtreppen Stufen ab 600 mm Breite zugelassen werden.					
1)	29184103	Steighöhe: 2,000 mm mit Knierohr Stufen mit Düsenbohrungen rutschhemmend nach Bewertungsklasse C Stufenbreite: 800 mm, mit Zwischenpfosten and 7. Stufe aus GFK- als Podest ausgebildet 800 x mit Unterschwimmschutz aus GFK- Unterhalb d um ein Durchtauchen von vorne zu verhindern.	500 mm	3.645,00	1		
2)	MP	1 Mehrpreis für erweiterten Bügelabstand 155,00 bei Befestigung hinter der Rinne erforderlich		155,00			
3)	48US3903	1 Unterschwimmschutz aus V4A Edelstahl für eine Treppenseite aus Vierkantrohr mit senkrechten Füllstäben aus Rundrohr für Steighöhe bis 2.000 mm und zusätzlichen Querstangen zwischen den Stufen um ein Durchtauchen zu unterbinden. Ausführung mit z Anpraliplatte 150 mm hoch aus GFK für den Bod		1.695,00	1		
	Übertrag		€	E 40	95,00		



fertigbad Wassertechnik J. Roßkothen oHG

Hammer Str. 84 • D-45772 Marl • Phone: +49 2365 2561 + 2652

Fex: +48 2965 727 52

internet: www.rosskothen-mari.de ... email: wassertechnik@rosskothen-mari.de

		Angebot Nummer: 2015-0013941 vom 11.08.2015		Seite 2	
Pos.	Art.Nr,	Menge Bezeichnung	E-Preis €	G-Preis €	s
	Übertrag			5.495,00	-
4)	48US4003	Unterschwimmschutz aus GFK 10 mm stark Farbe: blau, für Standstufenseite Befestigung mit V4A Laschen am seitlichem Treppenholm	295,00	295,00	1
5)	07060403	2 Bodenhülse V4A, Länge 60 mm, für Rohrdurchmesser 40 mm	12,50	25,00	1
**)	00101500	Kernbohrung, einschl. verpressen mit 2-K Epoxidharzmörtel	39,00	0,00	1
6)	VV6	1 Aufmaß vor Ort 2 x 116 km å 40 ct/km	92,80	92,80	1
7)	VV4	Anlieferung und Montage in fertiger Arbeit	685,00	685,00	1
		Lieferzeit: Zur Zeit September 2015			
		Mit freundlichen Grüßen			
		Wassertechnik J Roßkothen oHG			

								_	
Netto USt.1 6.592,80	USt. 19,00% 1.252,63	Netto	USt.2	USt.	%	Netto	USt 0	€	Endbetrag 7.845,43

8 Tage 2,00 % Skonto oder 30 Tage netto